

In dit document volgt een overzicht van de beschikbare (technische) faciliteiten van theater City of Wesopa.

Theaterzaal

Capaciteit: Tribune: 97 zitplaatsen

Theater opstelling met losse stoelen: 124 max. plus één rolstoelplaats.
Stoelen zitten per 2/3 aan elkaar en kunnen niet gescheiden worden.

Tribune zonder losse stoelen met kleed bij kindervoorstellingen, waarbij voor de ouders de tribune beschikbaar is: 130 max.

Verder beschikken wij over 63 losse stoelen (niet voor theatervoorstelling)

Opp.: 122m²

Vloer: Parket (standaard met balletvloer)

Regie: Open ruimte links achter in de zaal op ongeveer 2,5m hoogte, 3,5m breed.

Voor meer informatie over de zaal, zie de tekeningen van onze theaterzaal.

Toneel (speelvlak)

Opp.: 62M² (38M² voor manteau, 24M² na manteau)

Hoogte: 7,4M hoog tot grid (voor manteau)
5M hoog tot onderkant fries (achter manteau)

Diepte: 6,5M

Opening: 11,5M breed voor manteau
6,8M breed na manteau

let op: vluchtweg over toneel. 0.8 meter vrijhouden.

Vloer: Parket, standaard met zwarte balletvloer

Podium: 2x1 Meter – 13 stuks

1x1 Meter – 2 stuks

Mogelijk op de hoogtes: 30 of 60 centimeter

Zijtoneel is minimaal aanwezig, onze coulissen zijn 1 meter diep met inkijk naar een deel van het publiek. Ook bevindt zich achter op toneel geen omloop. Kleedkamer is bereikbaar door de zaal langs het publiek.

(Zie website, tab – techniek, Grid-en-Toneel-tekening-CoW)

- Afstopping:** Rood voordoek (vast), friezen voor de trekken 2x (vast), sets poten 2x (rails, vast), zwart achterdoek (rails, vast)
Horizondoek wit, los in te hangen (8 x 6 meter)
- Decoringang:** 2 bij 1,9 meter. Deze dient ook als nooduitgang.
- Kleedruimte:** 30M² met toilet, douche, wasbak, kap en grim spiegels en zitruimte.
- Vleugel:** Yamaha C3, deze wordt regelmatig gestemd en onderhouden.
- Krachtstroom:** Aanwezig op toneel links, 2x 32A CEE. Standaard 1 groep vrij, 1 groep voor analoge dimmers tenzij niet in gebruik.
- Katheder:** ~~Ja, aanwezig op aanvraag.~~ **Momenteel niet aanwezig**

Licht

Zaal:

In onze theaterzaal is er tot de stenen manteau, een grid aanwezig.

Afmetingen: 11,5 bij 9,5 meter, hoogte 7.4 meter

Dit grid wordt bereikt door een verrijdbare brug van achter in de zaal tot aan de manteau.

Toneel:

Op toneel beschikken we over 2 elektrische trommeltrekken en 2 handtrekken.

Belasting trommeltrekken: 270KG, puntlast 70KG

Handtrekken kunnen niet zwaar belast worden. 100KG, puntlast 30KG

De plaatsing van deze trekken kunt u vinden op onze tekening.

DMX:

Dit theater werkt met led theaterlampen, er is geen halogeen aanwezig.

De huislijn output word gefilterd door een netwerk omgeving. Deze filtering is niet aan te passen voor eventuele DMX apparatuur die door een technicus meegenomen wordt.

Aansturing:

Onze huislijn bestaat uit 1 DMX univ. en bied de mogelijkheid al onze lampen alleen via dimmer aan te sturen, kleuren kunnen ingesteld worden via onze ETC color picker pc. Daarnaast loopt er een vrije netwerklijn naar toneel indien nodig.

De lichtset kan ook aangestuurd worden via ART-NET, zie website voor patch en IP-adressen.

Voor lampen die door het gezelschap meegebracht worden:

Er bevindt zich een 2^e dmx lijn vanaf toneel naar de regie, vanaf het grid kan er los een dmx lijn neergelegd worden naar de regie. Indien u geen mogelijkheid bezit over het uitsturen van een 2^e dmx lijn dient er contact opgenomen te worden met het hoofd techniek. (zie website)

Dimmers:

Grid: 2x TTL dimmer, totaal 24 kanalen.

Toneel: 1x TTL dimmer, totaal 12 kanalen. (ook als vloerdimmer bruikbaar)

Max. belasting per kanaal: 2KW

Aansturing:

Compulite Photon

Etc Nomad EOS color picker

Chamsys MQ50 met extern touchscreen

~~ELC Focus Hand remote control~~ Momenteel niet beschikbaar

Losse spots:

Aantal	Soort	Kleur
12	Infinity TS-300, 25-50 graden	3200K
20	Performer 2500 Fresnel Q6	RGBALC
26	Infinity Raccoon P14/4, 10 graden voorzien van 20 graden lenzen	RGB
3	Stairville HL-x180	RGBWW (horizon)
12	Pinspot	30watt
6	Par30	30watt

Overig:

Vloerstatief: 4x voor profiel

Pc kan direct op de grond staan

Ledpar kan van haak ontdaan worden, beugel is een vloerstatief.

Stroomkabels:

Wat	Lengte	Aantal
Stekkerblok	1,5	4
Stekkerblok	3	4
Shuko	1	6
Shuko	2,5	10
Shuko	5	9
Shuko	10	4

Geluid

P.A.:

Topkasten:	EAW RS 121	2x
Subkasten:	EAW RS 115	2x
Centercluster:	EAW RS 121	1x

Los aan te sturen als L+R+C+S

Monitoring:

Kling & Freitag Pasio	4x	(pasief)
Lab Gruppen IPD 1200	2x	(versterker)

HK Audio Dart	2x	(actief)
---------------	----	----------

Mixer en kanalen:

Roland V-Mixing M-480 + ipad remote mogelijkheid

Roland 3208 Stagerack

~~Roland 1608 Stageblock~~ **Momenteel niet beschikbaar**

Beyerdynamic DT770 pro koptelefoon

Aansluitingen toneel naar regie:

16x kanalen analoog

2x return lijnen

2x Cat5e kabels

Microfoons:

Shure SM58	6
Shure Beta 87A	2
Shure SM57	2
Shure Beta 57A	2
Sennheiser e906	2
Shure Beta 91A	2
Shure Beta 52A	1
Shure Beta 56A	1
Sennheiser E604	3
Line Audio CM4	4
AKG C1000S	2
Sennheiser HSP 2 EW	2*
Sennheiser e865	3*
BSS Audio AR-133 D.I.	4
Synq SDI-1 Stereo D.I.	3

*wij beschikken over 4 ontvangers, Sennheiser EW100 G3

Kabels:

Wat	Lengte	Aantal
Patchkabel XLR	1,5	20
XLR	2,5	11
XLR	5	17
XLR	10	15
XLR	20	0
Speakon	1,5 / 3 / 5	2 p.s.
Speakon	10	6
Speakon	20	2
Snake 4P	3	3
Snake 6P	10	3

Overig:

Microfoon magneten	2
Tafelstatief	3
Microfoonstatief klein	5
Microfoonstatief groot	15
Lessenaar groot	2
Roundbase	4

Video

Projectiescherm:

Cinema -Scope scherm van 6.5 x 5.5 meter.

Beamer:

Epson EB-L1050U met lens ELPLM08 mid throw zoom. 1920x1080p

Deze beamer is te bedienen vanuit de regie of vanaf het toneel (niet tegelijk).

Een laptop dient door het gezelschap verzorgd te worden.

Aansluiting - HDMI

Presentatieklipper: Aanwezig Momenteel niet beschikbaar

Verlopen naar HDMI zijn aanwezig.

Voor specifieke benodigdheden graag contact opnemen met hoofd techniek.

Rigging

In ons theater bevindt zich helaas weinig mogelijkheid tot rigging, indien dit nodig is graag contact opnemen met het hoofd techniek. (Contactinfo op de website, tab - techniek)

Er zijn in het pand enkele steels en stropjes aanwezig van variërende lengtes. Verder kunnen wij u niet faciliteren.

Overige ruimtes

Horeca:

Zowel in de zaal, het café als in de foyer is een bar met horeca vergunning aanwezig.

Café:

Capaciteit: 40 tot 60 personen

Opp. 60M²

Vloer: linoleum, ingedeeld met tafels, stoelen, zitjes.

Catering: Op verzoek mogelijk.

Audio Soundcraft EFX8 geluidstafel, 8 kanalen.
Crown xls1000 versterker.
JBL speakers

Verlichting: ADJ DMX Operator 384 (met basis instellingen)
2x Varytec spot 120FC (RGBWW)
4x Varytec Sidus X6 HEX (RGBWAUV)

Boven foyer:

De Foyer wordt o.a. verhuurd voor lezingen, bijeenkomsten en vergaderingen. In de Foyer bevindt zich een geoutilleerde bar en 8m² podium met belichting.

Capaciteit: Max 53 personen (inclusief personeel).

Opp. 55m².

Vloer: Parket, ingedeeld met tafels en stoelen of statafels.

Catering: Op verzoek mogelijk.

Audio: Roland M-300 digital mixer
Crown xls1000 versterker.
Main P.A.
Topkasten 2x Box Pro Achat 204A
Subkast 1x Box Pro Achat 112 Sub A

4x zijspeaker

Verlichting: ADJ DMX Operator 384 (met basis instellingen)
2x Varytec spot 120FC (RGBWW)
10x Varytec Sidus X6 HEX (RGBWAUV)

Adres/Route

Auto:

Vaak bevinden zich vrije parkeerplekken achter het theater.
Straat is achterherengracht.

<https://goo.gl/maps/DPYEdnW7HWvsWU6u6>

Openbaar vervoer:

Station/ bushalte: station Weesp (uitgang stationsplein)

<https://goo.gl/maps/81e8VEyjAUP8xCi19>

Adres theater:

Herengracht 23, 1382AG, Weesp

<https://goo.gl/maps/2aA6qtZdp2YBRYu4A>

Laad en los:

Achterherengracht 1, naast dit huis. Het grote groene hek is de laad en los plaats.

<https://goo.gl/maps/QRKKtN7sCVVYARyJ9>

Parkeren:

In weesp is betaald parkeren, de kosten bedragen 1,20,- per uur met een maximum van 7,50,- per dag. Betaald parkeren is op maandag tot vrijdag van 10:00 tot 20:00 en op zaterdag van 10:00 tot 17:00.

Na 20:00 (ma t/m vr) is parkeren gratis.

Na 17:00 (za) is het gratis.

Op zondag is het de gehele dag gratis.

Parkeerplaatsen vindt u meestal aan de Achterherengracht.

Mededelingen

- Het laden en lossen van materialen wordt gedaan via de oprit aan de achterzijde van het gebouw, op last van de brandweer dient minimaal twee uur voor aanvang van de voorstelling de auto/ het busje van het terrein gehaald te worden. Reden hiervoor is dat de oprit dient als nooduitgang.
- In verband met geluidsoverlast voor onze burens dient het na 23:00 zo stil mogelijk te zijn bij de laad en los.
Na 22:00 mag bij concerten met luide muziek, de deur niet geopend worden.
- De lichtbrug mag alleen betreden worden samen met één van onze theatertechnici of in overleg daarmee. Vóór het betreden van de lichtbrug dient er kennis genomen te worden van de veiligheidsregels die op de toegangsdeur hangen.
- Het consumeren van alcohol tijdens een dienst is niet toegestaan
 - Roken in het pand is niet toegestaan.

Contact:

Mocht u naar aanleiding van de technische informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons hoofd techniek:

Naam: Mike Willemsen
Email: techniekwesopa@gmail.com
Telefoon: 06-42534350